LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA

(Benzalconio cloruro)

#### DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

### **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio. L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro. Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

#### SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla

confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

# FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO:

Soluzione cutanea, flacone da 200 ml.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

#### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C

n°032781092

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA

(Benzalconio cloruro)

## DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

#### CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

#### PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio. L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di

ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo

l'applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

## QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

## COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

#### Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

## EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

#### **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro.

Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di

soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di

garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

## SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione:

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla

confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## COMPOSIZIONE:

100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

# FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO:

Soluzione cutanea, flacone da 1000 ml.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica

L. MANETTI - H. ROBERTS & C. per Azioni

**FIRENZE** 

#### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

#### Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

A.I.C n°03278104 Lotto .n Medicinale di automedicazione



Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE

(Benzalconio cloruro)

#### CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo

l'applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# COME USARE QUESTO MEDICINALE

Nebulizzare sulla parte da trattare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

# SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla

confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

#### **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione contengono: PRINCIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

## **FORMA FARMACEUTICA:**

Spray cutaneo, soluzione - flacone da 100ml

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

## **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781116

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA

(Benzalconio cloruro)

#### DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

### **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio. L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro. Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

#### SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla

confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

# FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO:

Soluzione cutanea, flacone da 30 ml, da 60 ml, da 100 ml.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica

L. MANETTI - H. ROBERTS & C. per Azioni

**FIRENZE** 

#### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C

n°032781066

A.I.C

n°032781078

A.I.C

n°032781080

Lotto .n



LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA

(Benzalconio cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

# QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

## EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

## SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

## **FORMA FARMACEUTICA:**

**SOLUZIONE CUTANEA** . Astuccio da 8 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea. **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:** 

Società Italo Britannica

L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

# **PRODUTTORE**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781155

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA (Benzalconio Cloruro)

## DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

# QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

# SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

# **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

### **FORMA FARMACEUTICA:**

SOLUZIONE CUTANEA. Astuccio da 30 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO Scadenza: A.I.C n°032781167 Lotto .n Medicinale di automedicazione

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA (BENZALCONIO CLORURO)

## DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

# QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

# SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

### **FORMA FARMACEUTICA:**

SOLUZIONE CUTANEA. Astuccio da 50 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781179

Lotto .n

Medicinale di automedicazione

Etichetta esterna/foglio illustrativo

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA (BENZALCONIO CLORURO)

## DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

#### CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

## QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

# SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

# **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

### **FORMA FARMACEUTICA:**

SOLUZIONE CUTANEA. Astuccio da 70 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781181

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA

(Benzalconio Cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, ustioni).

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

# QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

# SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **COMPOSIZIONE:**

100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

### **FORMA FARMACEUTICA:**

SOLUZIONE CUTANEA. Astuccio da 100 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

### **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781193

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# **CITROSIL 3,5 % SOLUZIONE CUTANEA**

(Benzalconio Cloruro)

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

# PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa. E' utilizzabile per la detersione e l'antisepsi preoperatoria delle mani e degli avambracci e, in generale, della cute nella pratica medica; per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli.

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

## PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi. Non far penetrare nel condotto uditivo in caso di perforazione timpanica.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

## QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno. Se usato per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli risciacquare abbondantemente prima di allattare.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

# EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Per il lavaggio igienico: usare puro diluendo direttamente nel corso del lavaggio; versare da 3 a 6 erogazioni nel cavo della mano, lavare a fondo mani, polsi ed avambracci. Risciacquare ed asciugare.

Per la disinfezione della cute: utilizzare una soluzione diluita al 5% (50 cc in un litro d'acqua) duetre volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

## SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente **Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.** 

## **COMPOSIZIONE:**

100 g di soluzione contengono: Principio attivo: benzalconio cloruro g 3,50. Eccipienti: essenza di limone; essenza di timo; nonossinolo 10,00; glicerolo; alchilamidobetaina; coccodietanolamide; glicole etilenico; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

## **FORMA FARMACEUTICA:**

Soluzione cutanea, flacone da 1000 g.

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

# **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

## NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C n°032781015

Lotto .n

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- . consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

# **CITROSIL 3,5 % SOLUZIONE CUTANEA**

(Benzalconio Cloruro)

## CHE COSA È

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine.

## PERCHE' SI USA

Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa. E' utilizzabile per la detersione e l'antisepsi preoperatoria delle mani e degli avambracci e, in generale, della cute nella pratica medica; per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli.

## **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

# PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi. Non far penetrare nel condotto uditivo in caso di perforazione timpanica.

L'ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

# QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

# E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto è solo per uso esterno. Se usato per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli risciacquare abbondantemente prima di allattare.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico. Non usare per la disinfezione di mucose.

# COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

## EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

# **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Per il lavaggio igienico: usare puro diluendo direttamente nel corso del lavaggio; versare da 3 a 6 erogazioni nel cavo della mano, lavare a fondo mani, polsi ed avambracci. Risciacquare ed asciugare.

Per la disinfezione della cute: utilizzare una soluzione diluita al 5% (50 cc in un litro d'acqua) duetre volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI:**

Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

## SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

# **COMPOSIZIONE:**

100 g di soluzione contengono: Principio attivo: benzalconio cloruro g 3,50. Eccipienti: essenza di limone; essenza di timo; nonossinolo 30; glicerolo; alchilamidobetaina; coccodietanolamide; glicole etilenico; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

## **FORMA FARMACEUTICA:**

Soluzione cutanea, flacone da 500 g. Soluzione cutanea, flacone da 250 g. Soluzione cutanea, 30 bustine 5 g Soluzione cutanea, 10 bustine 5 g

# Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.:

Società Italo Britannica L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni FIRENZE

# **Produttore**

ESOFORM S.p.A.- Rovigo

# REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DICEMBRE 2012

# NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

A.I.C. n°032781027

A.I.C. n°032781039

A.I.C. n°032781041

A.I.C. n°032781054

Lotto .n