

**ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO**  
**Flacone da 250 ml (senza astuccio)**

**LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea**

**Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

**COMPOSIZIONE:**

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

**COME SI PRESENTA**

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 250ml.

**CHE COSA E'**

Disinfettante per uso topico dermatologico

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – ROMA

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

**PERCHE' SI USA**

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe , ustioni)

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

**PRECAUZIONI D'USO**

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato , dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

**E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi , talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al piu' vicino ospedale.

**EFFETTI INDESIDERATI**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.**

**E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.**

**Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).**

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

**NON FUMARE.**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso

**Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.**

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

**E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore**

#### **REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA**

Data ultima revisione: Aprile 2010

**La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060019

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA

**ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO**  
**Flacone da 500 ml (senza astuccio)**

**LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea**

**Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

**COMPOSIZIONE:**

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

**COME SI PRESENTA**

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 500 ml.

**CHE COSA E'**

Disinfettante per uso topico dermatologico

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

POLIFARMA BENESSERE Srl - Roma

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

AF UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

**PERCHE' SI USA**

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe, ustioni)

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

**PRECAUZIONI D'USO**

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

**E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

**EFFETTI INDESIDERATI**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.**

**Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.**

**E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.**

**Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B)**

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

**NON FUMARE**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

**Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.**

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

**E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore**

#### **REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA**

Data ultima revisione: Aprile 2010

**La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060033

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA

**ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO**  
**Flacone da 1000 ml (senza astuccio)**

**LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea**

**Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

**COMPOSIZIONE:**

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

**COME SI PRESENTA**

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 1000 ml.

**CHE COSA E'**

Disinfettante per uso topico dermatologico

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – ROMA

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

**PERCHE' SI USA**

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe, ustioni)

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

**PRECAUZIONI D'USO**

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detersivi

**E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

**EFFETTI INDESIDERATI**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.**

**E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.**

**Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B)**

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

**NON FUMARE**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

**Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.**

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

**E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore**

#### **REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA**

Data ultima revisione: Aprile 2010

**La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060021

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA